

Професійний стандарт ГІРНИК ОЧИСНОГО ЗАБОЮ

(дата внесення до Реєстру кваліфікацій)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розробником Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу „Федерація металургів України”, протокол від _____ № _____

(найменування розробника, рішення (може оформлюватися протоколом), наказ, розпорядження, яким затверджено професійний стандарт)

Професійний стандарт розроблено та затверджено згідно з вимогами статті 4² Кодексу законів про працю України, на підставі:

- висновку суб'єкта перевірки (СПО роботодавців) від _____ про дотримання під час підготовки проєкту професійного стандарту вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373

I. Назва професійного стандарту

Гірник очисного забою.

II. Загальні відомості про професійний стандарт

1. Мета діяльності за професією

Виконання комплексу робіт з очисного виймання корисної копалини.

2. Назва виду (видів) економічної діяльності, секції, розділу, групи, класу економічної діяльності та їх код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

Секція В	Добувна промисловість і розроблення кар'єрів	Розділ 05	Добування кам'яного та бурого вугілля	Група 05.1	Добування кам'яного вугілля
				Клас 05.10	Добування кам'яного вугілля

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Гірник очисного забою 7111.

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Гірник очисного забою (4 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Гірник очисного забою (5 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Гірник очисного забою (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

– сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації;

– сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);

– диплом кваліфікованого робітника за професією «Гірник очисного забою» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

– свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Гірник очисного забою» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

– інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації	Суб'єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій	
	Кваліфікаційні центри	Суб'єкти освітньої діяльності
«Гірник очисного забою» (4 кваліфікаційний розряд)	наявна робітнича професія, стаж роботи на виробництві не менше ніж 6 місяців	підготовка - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи Перепідготовка - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно суміжною професією не менше ніж 6 місяців за результатами контролю знань
«Гірник очисного забою» (5 кваліфікаційний розряд)	наявна робітнича професія, стаж роботи на виробництві не менше ніж 6 місяців	перепідготовка - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно суміжною професією не менше ніж 6 місяців за результатами контролю знань

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації	Суб'єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій	
	Кваліфікаційні центри	Суб'єкти освітньої діяльності
«Гірник очисного забою» (5 кваліфікаційний розряд)	стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник очисного забою» (4 кваліфікаційний розряд) не менше ніж 6 місяців за результатами контролю знань	

«Гірник очисного забою» (6 кваліфікаційний розряд)	стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник очисного забою» (5 кваліфікаційний розряд) не менше ніж 6 місяців за результатами контролю знань
--	---

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п'ять років з метою:

- підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
- набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

IV. Аббревіатури, скорочення

ЗІЗ	Засоби індивідуального захисту
ТПД	Технологічно-проектна документація
ГРОЗ	Гірник очисного забою

V. Опис трудових функцій

Трудові функції	Компетентності	Результати навчання			
		Знання	Уміння/навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
ГРОЗ – 1 Приймання-здавання зміни	A1. Здатність отримувати завдання від керівника на виконання робіт	A1.1. Порядок отримання завдання на виконання робіт A1.2. Види інструктажів, інструкцію з охорони праці A1.3. Інструкцію з охорони праці гірника очисного забою A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах	A1.1. Отримувати планово-змінні завдання від безпосереднього керівника A1.2. Користуватись нормативно-технологічною документацією	A1.1. Надавати зворотній зв'язок керівнику	A1.1. Розуміти сутність завдання на виконання робіт
	A2. Здатність отримувати інформацію при прийманні зміни	A2.1. Встановлений порядок приймання зміни A2.2. Робочу інструкцію (карту функціональних	A2.1. Приймати зміну A2.2. Отримувати та подавати інформацію в обсязі, що є необхідною для виконання професійних обов'язків	A2.1. Отримувати інформацію в обсязі, що є необхідною, про стан устаткування від змінника	A2.1. Своєчасно виявляти та повідомляти керівнику про технологічні параметри роботи устаткування, що обслуговується, про несправності та

	обов'язків) гірника очисного забою			відхилення у роботі під час приймання зміни
A3. Здатність здійснювати огляд та перевірку справності обладнання та інструментів	A3.1. Перелік обладнання і інструментів, необхідних для виконання робіт A3.2. Схему розташування основного і допоміжного обладнання A3.3. Ознаки несправності обладнання, механізмів, пристроїв зони обслуговування A3.4. Принцип дії встановленої сигналізації	A3.1. Здійснювати огляд і перевірку справності обладнання та інструментів A3.2. Дотримуватися послідовності при проведенні огляду робочого місця A3.3. Визначати справність сигналізації, зв'язку	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A3.1. Проводити перевірку комплектації, справності і працездатності обладнання та інструментів перед початком робіт A3.2. Оцінювати безпечність стану робочого місця
A4. Здатність прибирати робоче місце після проведення робіт	A3.2. Схему розташування основного і допоміжного обладнання A3.4. Принцип дії встановленої сигналізації A4.1. Правила і порядок проведення прибирання зони	A4.1. Виконувати прибирання та очищення устаткування, пристроїв та інструменту	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A3.2. Оцінювати безпечність стану робочого місця A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт

		обслуговування, закріпленого устаткування та механізмів після закінчення робіт			
	A5. Здатність проводити ознайомлення змінника з умовами, за яких проходила робота, а також про всі недоліки та порушення виявлені протягом зміни	A5.1. Порядок передачі зміни	A5.1. Передавати зміну A5.2. Надавати інформацію про виконані роботи, які необхідно передати по зміні	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A5.1. Доносити інформацію зміннику в повному обсязі про виконані роботи та про умови виконання робіт
ГРОЗ – 2 Роботи з очисного виймання корисної копалини	B1. Здатність приводити забій в безпечний стан і підготовлювати лінії очисного забою до виймального циклу	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B1.3. Будову та правила безпечної експлуатації систем постачання повітря і водопостачання, зрошення B1.4. Правила керування	A1.2. Користуватись нормативно-технологічною документацією B1.1. Дотримуватись положень технологічних карт та технологічно-проектної документації (ТПД) на виконання робіт B1.2. Дотримуватись послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт

		механізованим кріпленням і кріпленням сполучення V1.5. Правила кріплення очисного забою V1.6. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення V1.7. Технічні параметри й вимоги безпечної експлуатації скребкових конвеєрів V1.8. Будову та принцип дії гідромуфти V1.9. Будову та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації V1.10. Технологію ведення робіт у забої V1.11. Способи приймання і основні схеми розмиву корисної копалини і породи	V1.4. Читати технологічні і гідравлічні схеми V1.3. Виконувати оббирання відшарованих шматків породи за допомогою довгомірного інструменту V1.4. Визначати працездатність систем розподілу води, повітря, зрошення V1.5. Зводити тимчасове кріплення V1.6. Керувати механізованим кріпленням і кріпленням сполучення V1.7. Скорочувати скребковий ланцюг й замінити відрізки ланцюга, непридатні до експлуатації V1.8. Виконувати заміну скребка V1.9. Застосувати засоби малої механізації		
--	--	---	---	--	--

В2. Здатність надавати допомогу в керуванні гірничо-виїмковими машинами	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах В1.1. Вимоги безпечного виконання робіт В2.1. Основи гідроприводу В2.2. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації гірничо-виїмкових машин В2.3. Технологію виймання корисної копалини виїмковими машинами В2.4. Будову гідросистеми кріплення В2.5. Порядок пересування секцій слідом за проходженням гірничо-виїмкових машин В2.6. Паспорт кріплення очисного забою В2.7. Порядок подавання сигналів під	A1.2. Користуватись нормативно-технологічною документацією В1.1. Дотримуватись положень технологічних карт та технологічно-проектної документації (ТПД) на виконання робіт В1.2. Дотримуватись послідовності при виконанні робіт В1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт В2.1. Контролювати положення і роботу виконавчого органу гірничо-виїмкової машини В2.2. Контролювати положення та стан живильного кабелю і шлангу системи зрошення гірничо-виїмкових машин під час виймання корисної копалини В2.3. Замінювати (оглядати) різальні елементи, зрошувачі	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватись засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватись заходів безпеки під час виконання робіт В2.1. Контролювати положення та стан живильного кабелю і шланг системи зрошення гірничо-виїмкових машин під час виймання корисної копалини В2.3. Виконувати допоміжні роботи із ремонту гірничо-виїмкових машин
---	---	--	---	---

	час виконання трудових дій B2.8. Вимоги електробезпеки	B2.4. Виконувати допоміжні роботи із ремонту гірничо-виїмкових машин B2.5. Підготовлювати ґрунт для проходження гірничо-виїмкових машин B2.6. Керувати секціями механізованого кріплення B2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвєср		
B3. Здатність виконувати кріплення очисного забою	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.4. Правила керування механізованим кріпленням і кріпленням сполучення B1.6. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвєср B3.1. Пересувати секції механізованого кріплення B3.2. Кріпити очисний забій індивідуальним кріпленням B3.3. Забезпечувати цілість кабелів і рукавів високого тиску під час	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт B3.1. Встановлювати й витягати тимчасове кріплення B3.2. Витягувати й замінити затиснуте кріплення (стойки) B3.3. Зводити анкерне кріплення

	В2.1. Основи гідроприводу В2.6. Паспорт кріплення очисного забою В3.1. Порядок виконання буропідривних робіт В3.2. Послідовність встановлення анкерного кріплення В3.3. Послідовність дій під час пересування секцій механізованого кріплення В3.4. Будову й послідовність дій під час встановлення індивідуального кріплення В3.5. Будову і правила експлуатації відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердл, інших засобів малої механізації	пересування секцій механізованого кріплення В3.4. Виконувати оббирання покрівлі та вугільного пласта В3.5. Встановлювати й витягати тимчасове кріплення В3.6. Виконувати роботи із застосуванням відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердл, інших засобів малої механізації В3.7. Витягувати й замінювати затиснуте кріплення (стойки) В3.8. Зводити анкерне кріплення В3.9. Виконувати роботи з очищення перекриття секцій від гірничої маси В3.10. Влаштувати кліті (накати) на перекриттях секцій		
В4. Здатність виконувати кріплення сполучення очисного забою із прилеглими виробками	А1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах	В1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт	А3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та	А4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт В4.1. Зводити органне кріплення

	В1.1. Вимоги безпечного виконання робіт В1.6. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення В1.9. Будову та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації В2.1. Основи гідроприводу В4.1. Будову й порядок встановлення тимчасового кріплення різних типів В4.2. Паспорт кріплення сполучення	В1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт В2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвеєр В4.1. Зводити органне кріплення В4.2. Викладати накатний костер В4.3. Виконувати роботи з теслярським інструментом В4.4. Керувати механізованим кріпленням сполучення В4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації	про умови виконання робіт А3.2. Користуватися засобами зв'язку	В4.2. Викладати накатний костер
В5. Здатність виконувати пересування конвеєра	А1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах В1.1. Вимоги безпечного виконання робіт В1.6. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації	В1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт В1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт В2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвеєр	А3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт А3.2. Користуватися засобами зв'язку	А4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт В5.1. Керувати скребковим конвеєром В5.2. Керувати гідродомкратами секцій механізованого кріплення

	механізованого кріплення B2.1. Основи гідроприводу B2.6. Паспорт кріплення очисного забою B4.1. Будову й порядок встановлення тимчасового кріплення різних типів B4.2. Паспорт кріплення сполучення B5.1. Будову, правила експлуатації й технічну характеристику скребкового конвеєра B5.2. Порядок дій під час засування скребкового конвеєра B5.3. Будову і правила експлуатації розпірних домкратів приводної станції B5.4. Технологію й послідовність дій під час виконання кінцевих операцій	B4.3. Виконувати роботи з теслярським інструментом B4.4. Керувати механізованим кріпленням сполучення B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації B5.1. Візуально перевіряти справність вагонеток, рейкового колії B5.2. Керувати розпірним домкратом приводної станції скребкового конвеєра B5.3. Керувати скребковим конвеєром B5.4. Зводити запобіжне кріплення різних типів B5.5. Керувати гідродомкратами секцій механізованого кріплення		
B6. Здатність виконувати роботи з проведення ніш і берм	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт

	B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B6.1. Паспорт проведення та кріплення ніш і берм B6.2. Паспорт ведення буропідривних робіт B6.3. Будову і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка B6.4. Будову й порядок встановлення запобіжних кріплень різних типів B6.5. Порядок кріплення ніш і берм індивідуальним кріпленням (рудстойки, стойки тертя, гідростойки)	B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B1.5. Зводити тимчасове кріплення B2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвеєр B4.3. Виконувати роботи з теслярським інструментом B6.3. Руйнувати вугільний масив за допомогою відбійного молотка	про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	B1.5. Зводити тимчасове кріплення B6.1. Кріпити ніші і берми індивідуальним кріпленням
B7. Здатність виконувати упорядкування перекриття і помостів	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах	B1.2. Дотримуватись послідовності при виконанні робіт	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт B1.5. Зводити тимчасове кріплення

	В1.1. Вимоги безпечного виконання робіт В1.4. Правила керування механізованим кріпленням і кріпленням сполучення В1.6. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення В2.1. Основи гідроприводу В2.6. Паспорт кріплення очисного забою В3.1. Порядок виконання буропідривних робіт В3.2. Послідовність встановлення анкерного кріплення В3.3. Послідовність дій під час пересування секцій механізованого кріплення В3.4. Будову й послідовність дій під час встановлення	В1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт В2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвеєр В3.1. Пересувати секції механізованого кріплення В3.2. Кріпити очисний забій індивідуальним кріпленням В3.3. Забезпечувати цілість кабелів і рукавів високого тиску під час пересування секцій механізованого кріплення В3.4. Оббирати покрівлі та вугільного пласта В3.5. Встановлювати й витягати тимчасове кріплення В3.6. Виконувати роботи із застосуванням відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердл, інших засобів малої механізації В3.7. Витягувати й замінювати затиснуте кріплення (стойки)	про умови виконання робіт А3.2. Користуватися засобами зв'язку	В7.1. Виконувати упорядковування перекриття і помостів
--	---	---	---	--

	індивідуального кріплення В3.5. Будову і правила експлуатації відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердл, інших засобів малої механізації В7.1. Порядок упорядкування перекриття і помостів	В3.8. Зводити анкерне кріплення В3.9. Виконувати роботи з очищення перекриття секцій від гірничої маси В3.10. Влаштувати кліті (накати) на перекриттях секцій В7.1. Виконувати упорядкування перекриття і помостів		
В8. Здатність виконувати роботи на похилих пластах	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах В1.1. Вимоги безпечного виконання робіт В1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід В6.1. Паспорт проведення та кріплення ніш і берм В6.2. Паспорт ведення буропідливних робіт В6.3. Будову і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка	В1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт В1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт В1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт В1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт В8.1. Бурити шпури, свердловини перфораторами масою понад 35 кг (разом з пневмопідтримкою), самохідними буровими установками (каретками) з дизельним двигуном	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт В6.1. Бурити шпури, свердловини перфораторами масою понад 35 кг (разом з пневмопідтримкою), самохідними буровими установками (каретками) з дизельним двигуном В8.2. Проводити виймання вугілля відбійним молотком в очисних забоях і під час проведення ніш, гезенків, печей, просіків, штреків на похилих пластах

	В6.4. Будову й порядок встановлення запобіжних кріплень різних типів В6.5. Порядок кріплення ніш і берм індивідуальним кріпленням (рудстойки, стойки тертя, гідростойки) В8.1. Порядок виймання вугілля відбійним молотком в очисних забоях і під час проведення ніш, гезенків, печей, просіків, штреків на похилих пластах	В8.2. Проводити виймання вугілля відбійним молотком в очисних забоях і під час проведення ніш, гезенків, печей, просіків, штреків на похилих пластах			
Предмети та засоби праці Комбайн вугільний, стрічковий конвеєр, скребковий конвеєр, манєврова лебідка, скреперна лебідка, станція насосна, станція керування магнітна, секції механізованого кріплення різних типів, гідравлічні стойки індивідуального кріплення, свердло гірниче ручне електричне, свердло гірниче ручне пневматичне, свердло гірниче колонкове, відбійний молоток, електротельфер, магнітний пускач, агрегат шахтний пусковий, аналізатори метану різних типів, апаратура газового захисту, саморятівник, комплект слюсарного інструменту, гідравлічні рукави високого тиску, запобіжні клапани, зворотно-розвантажувальні клапани, блоки керування механізованими секціями, гідроциліндри високого тиску, гідромуфта, гідравлічні насоси різних типів, асинхронний двигун із короткозамкненим ротором, асинхронний двигун із фазним ротором, двигун постійного струму, датчик метану автоматичний, респіратор, блок селекторний					
ГРОЗ – 3 Роботи з проведення	С1. Здатність виконувати роботи з проведення печей, просіків, розрізів лав, монтажних камер	А1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах	В1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт	А3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та	А4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт

нарізних виробок		B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B6.2. Паспорт ведення буропідричних робіт B6.3. Будову і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка C1.1. Правила експлуатації скребкових конвеєрів, маневрових лебідок C1.2. Будову, порядок монтажу-демонтажу, обслуговування вентиляційного трубопроводу C1.3. Будову і правила експлуатації виїмкових машин C1.4. Конструкції й порядок зведення тимчасового кріплення C1.5. Порядок встановлення і правила експлуатації	B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B2.7. Навантажувати гірничу масу на вибійний конвеєр B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації B6.1. Бурити шпури за допомогою перфоратора, електросвердла згідно з паспортом виконання буропідричних робіт C1.1. Встановлювати індивідуальне кріплення C1.2. Навантажувати гірничу масу на скребковий конвеєр C1.3. Експлуатувати маневрові лебідки C1.3. Монтувати-демонтувати та обслуговувати вентиляційний трубопровід C1.4. Нарощувати скребковий конвеєр	про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	C1.1. Проведення печей, просіків, розрізів лав, монтажних камер
------------------	--	--	---	---	---

		індивідуального кріплення (рудстойки, клинові стойки тертя, гідростойки, посадкові стойки) C1.6. Паспорт проведення та кріплення виробки			
C2. Здатність бурити шпури для зміцнення масиву	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B6.2. Паспорт ведення буропідливних робіт B6.3. Будову і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка C1.1. Правила експлуатації скребкових конвеєрів, маневрових лебідок C1.6. Паспорт проведення та кріплення виробки	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації B6.1. Бурити шпури за допомогою перфоратора, електросвердла згідно з паспортом виконання буропідливних робіт C2.1. Опускати нависання гірничої маси за допомогою оббирника C2.2. Складувати у забої інструменти, пристосування і обладнання C2.3. Нагнітати зміцнювальні суміші у	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт B6.1. Бурити шпури за допомогою перфоратора, електросвердла згідно з паспортом виконання буропідливних робіт C2.1. Виконувати роботи зі встановлення анкерного кріплення	

	C2.2. Будову і правила експлуатації нагнітальної установки C2.3. Характеристики смол для зміцнення C2.4. Технічний паспорт проведення робіт	породний масив через пробурені шпури C2.4. Виконувати роботи зі встановлення анкерного кріплення		
C3. Здатність бурити свердловини	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B1.4. Правила керування механізованим кріпленням і кріпленням сполучення B6.2. Паспорт ведення буропідривних робіт B6.3. Будову і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації C2.1. Опускати нависання гірничої маси за допомогою оббирника C2.2. Складувати у забої інструменти, пристосування і обладнання C3.1. Бурити за допомогою бурових установок C3.2. Навантажувати-розвантажувати гірничу масу із застосуванням навантажувальних	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт C3.1. Бурити свердловини

	С2.2. Будову і правила експлуатації нагнітальної установки С2.4. Технічний паспорт проведення робіт С3.1. Будову і правила експлуатації перфоратора з пневмопідтримкою С3.2. Будову і правила експлуатації самохідних бурових установок (кареток) з дизельним двигуном С3.3. Правила керування вантажо-доставними машинами з дизельним двигуном	машин з дизельним двигуном		
С4. Здатність виконувати роботи з виймання корисної копалини відбійним молотком під час проведення гезенків, печей і просіків на похилих пластах	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B2.6. Паспорт кріплення очисного забою	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації С2.1. Виконувати роботи із опускання нависання гірничої маси за допомогою оббирника	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт С4.1. Виконувати роботи з виймання корисної копалини відбійним молотком під час проведення гезенків, печей і просіків на похилих пластах

	B2.7. Порядок подавання сигналів під час виконання трудових дій B2.8. Вимоги електробезпеки C2.4. Технічний паспорт проведення робіт C4.1. Типи мастильних матеріалів C4.2. Послідовність виймання гірничої маси за допомогою відбійного молотка C4.3. Технологію доставляння лісоматеріалів у вибій	C2.2. Складувати у забої інструменти, пристосування і обладнання C3.1. Бурити за допомогою бурових установок C4.1. Виконувати роботи відбійним молотком під час виймання корисної копалини C4.2. Визначати структури й текстури гірської породи C4.3. Виконувати роботи зі зведення постійного кріплення C4.4. Виконувати роботи зі зведення помосту й запобіжного кріплення		
C5. Здатність виконувати роботи з експлуатації та усунення неполадок відбійних молотків	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B3.5. Будову і правила експлуатації відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердл, інших	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт C5.1. Виконувати технічне обслуговування відбійного молотка C5.2. Визначати несправності у роботі відбійного молотка

		засобів малої механізації C5.1. Причини дефектів і несправностей відбійних молотків C5.2. Технологію й послідовність дій під час експлуатації та усуненню неполадки відбійних молотків	C5.1. Виконувати технічне обслуговування відбійного молотка C5.2. Визначати несправності у роботі відбійного молотка C5.3. Замінювати піки, гнучкий шланг, несправні пружини		
Предмети та засоби праці Комбайн вугільний, стрічковий конвеєр, скребковий конвеєр, манєврова лебідка, скреперна лебідка, станція насосна, станція керування магнітна, секції механізованого кріплення різних типів, гідравлічні стойки індивідуального кріплення, свердло гірниче ручне електричне, свердло гірниче ручне пневматичне, свердло гірниче колонкове, відбійний молоток, електротельфер, магнітний пускач, агрегат шахтний пусковий, аналізатори метану різних типів, апаратура газового захисту, саморятівник, комплект слюсарного інструменту, гідравлічні рукави високого тиску, запобіжні клапани, зворотно-розвантажувальні клапани, блоки керування механізованими секціями, гідроциліндри високого тиску, гідромуфта, гідравлічні насоси різних типів, асинхронний двигун із короткозамкненим ротором, асинхронний двигун із фазним ротором, двигун постійного струму, датчик метану автоматичний, респіратор, блок селекторний					
ГРОЗ – 4 Закладні роботи. Зведення бутової смуги	D1. Здатність виконувати закладні роботи, зведення бутової смуги	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.2. Фізико-механічні властивості гірничих порід B1.4. Правила керування	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B1.5. Зводити тимчасове кріплення B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт B1.5. Зводити тимчасове кріплення; D1.1. Встановлювати (заміняти) рудстойки D1.2. Встановлювати й керувати скреперною лебідкою

		механізованим кріпленням і кріпленням сполучення B6.2. Паспорт ведення буропідричних робіт B6.3. Будову і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка C2.4. Технічний паспорт проведення робіт D1.1. Будову і правила експлуатації закладного обладнання D1.2. Правила встановлення скреперної лебідки та обвідного ролика	B6.1. Бурити шпури за допомогою перфоратора, електросвердла згідно з паспортом виконання буропідричних робіт D1.1. Приводити в безпечний стан місця встановлення скреперної лебідки D1.2. Встановлювати (замінити) рудстойки D1.3. Встановлювати й керувати скреперною лебідкою D1.4. Транспортувати породу в будову смугу за допомогою закладного обладнання		
Предмети та засоби праці Комбайн вугільний, стрічковий конвеєр, скребковий конвеєр, маневрова лебідка, скреперна лебідка, станція насосна, станція керування магнітна, секції механізованого кріплення різних типів, гідравлічні стойки індивідуального кріплення, свердло гірниче ручне електричне, свердло гірниче ручне пневматичне, свердло гірниче колонкове, відбійний молоток, електротельфер, магнітний пускач, агрегат шахтний пусковий, аналізатори метану різних типів, апаратура газового захисту, саморятівник, комплект слюсарного інструменту, гідравлічні рукави високого тиску, запобіжні клапани, зворотно-розвантажувальні клапани, блоки керування механізованими секціями, гідроциліндри високого тиску, гідромуфта, гідравлічні насоси різних типів, асинхронний двигун із короткозамкненим ротором, асинхронний двигун із фазним ротором, двигун постійного струму, датчик метану автоматичний, респіратор, блок селекторний					

ГРОЗ – 5 Експлуатація скребкових конвеєрів	Е1. Здатність виконувати роботи з нарощування (скорочення) конвеєрів	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.9. Будову та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації B5.3. Будову, правила експлуатації й технічну характеристику скребкового конвеєра C2.4. Технічний паспорт проведення робіт E1.1. Технологію й послідовність дій під час нарощування-скорочення скребкового конвеєра E1.2. Правила керування розпірним домкратом	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації B5.3. Керувати скребковим конвеєром E1.1. Подавати сигнали під час виконання робіт E1.2. Роз'єднувати ланцюги за допомогою храпового механізму E1.3. Монтувати-демонтувати риштачний став E1.4. Подовжувати-скорочувати верхній та нижній ланцюги E1.5. Кріпити кінцеву і приводну головки	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт E1.1. Подавати сигнали під час виконання робіт E1.2. Подовжувати-скорочувати верхній та нижній ланцюги
	Е2. Здатність виконувати роботи з обслуговування та ремонту конвеєрів	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт E2.1. Визначати дефекти і порушення у роботі скребкового конвеєра

	B1.9. Будову та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації B5.3. Будову, правила експлуатації й технічну характеристику скребкового конвеєра C2.4. Технічний паспорт проведення робіт C4.1. Типи мастильних матеріалів E2.1. Причини порушень у роботі скребкового конвеєра та способи їх усунення E2.2. Правила й порядок проведення технічного обслуговування скребкових конвеєрів E2.3. Правила й порядок ремонту складових частин і вузлів конвеєра	B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації B5.3. Керувати скребковим конвеєром E1.1. Подавати сигнали під час виконання робіт E2.1. Визначати дефекти і порушення у роботі скребкового конвеєра E2.2. Виконувати технічне обслуговування скребкового конвеєра E2.3. Замінювати окремі деталі і вузли скребкового конвеєра	A3.2. Користуватися засобами зв'язку	E2.2. Виконувати технічне обслуговування скребкового конвеєра E2.3. Замінювати окремі деталі і вузли скребкового конвеєра
--	--	--	--	--

Предмети та засоби праці

Комбайн вугільний, стрічковий конвеєр, скребковий конвеєр, маневрова лебідка, скреперна лебідка, станція насосна, станція керування магнітна, секції механізованого кріплення різних типів, гідравлічні стойки індивідуального кріплення, свердло гірниче ручне електричне, свердло гірниче ручне пневматичне, свердло гірниче колонкове, відбійний молоток, електротельфер, магнітний пускач, агрегат шахтний пусковий, аналізатори метану різних типів, апаратура газового захисту, саморятівник, комплект слюсарного інструменту, гідравлічні рукави високого тиску, запобіжні клапани, зворотно-розвантажувальні клапани,

	блоки керування механізованими секціями, гідроциліндри високого тиску, гідромуфта, гідравлічні насоси різних типів, асинхронний двигун із короткозамкненим ротором, асинхронний двигун із фазним ротором, двигун постійного струму, датчик метану автоматичний, респіратор, блок селекторний				
ГРОЗ – 6 Обслуговування та ремонт секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення	F1. Здатність виконувати роботи з обслуговування та ремонту секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.6. Технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення B1.9. Будову та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації B2.1. Основи гідроприводу B4.1. Будову й порядок встановлення тимчасового кріплення різних типів F1.1. Будову та правила поводження з гідравлічною системою механізованого кріплення F1.2. Методи визначення	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації F1.1. Визначати несправності секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення F1.2. Виконувати роботи із заміни окремих деталей і вузлів секцій механізованого кріплення	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт F1.1. Визначати несправності секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення F1.2. Виконувати роботи із заміни окремих деталей і вузлів секцій механізованого кріплення

		несправностей секцій механізованого кріплення F1.3. Технологію й послідовність дій із заміни окремих деталей і вузлів секції механізованого кріплення			
Предмети та засоби праці Комбайн вугільний, стрічковий конвеєр, скребковий конвеєр, маневрова лебідка, скреперна лебідка, станція насосна, станція керування магнітна, секції механізованого кріплення різних типів, гідравлічні стойки індивідуального кріплення, свердло гірниче ручне електричне, свердло гірниче ручне пневматичне, свердло гірниче колонкове, відбійний молоток, електротельфер, магнітний пускач, агрегат шахтний пусковий, аналізатори метану різних типів, апаратура газового захисту, саморятівник, комплект слюсарного інструменту, гідравлічні рукави високого тиску, запобіжні клапани, зворотно-розвантажувальні клапани, блоки керування механізованими секціями, гідроциліндри високого тиску, гідромуфта, гідравлічні насоси різних типів, асинхронний двигун із короткозамкненим ротором, асинхронний двигун із фазним ротором, двигун постійного струму, датчик метану автоматичний, респіратор, блок селекторний					
ГРОЗ – 7 Доставляння матеріалів та обладнання	G1. Здатність виконувати роботи з доставляння матеріалів та обладнання	A1.4. Безпечні методи роботи у вугільних шахтах B1.1. Вимоги безпечного виконання робіт B1.9. Будову та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації B1.6. Технічні характеристики, будову та правила	B1.2. Дотримуватися послідовності при виконанні робіт B1.3. Дотримуватись вимог безпечного виконання робіт B4.5. Виконувати роботи із застосуванням засобів малої механізації B5.3. Керувати скребковим конвеєром G1.1. Доставляти-видавати матеріали і	A3.1. Чітко доносити інформацію про виконані роботи та про умови виконання робіт A3.2. Користуватися засобами зв'язку	A4.1. Дотримуватися заходів безпеки під час виконання робіт G1.1. Доставляти-видавати матеріали і обладнання в лаву скребковим конвеєром та вручну G1.2. Подавати сигнали під час доставки обладнання та матеріалів у лаву

		безпечної експлуатації механізованого кріплення B5.3. Будову, правила експлуатації й технічну характеристику скребкового конвеєра B5.4. Порядок дій під час засування скребкового конвеєра G1.1. Технологію й послідовність дій під час доставки й видачі матеріалів та обладнання скребковим конвеєром G1.2. Технологію й послідовність дій під час доставки й видачі матеріалів та обладнання вручну	обладнання в лаву скребковим конвеєром G1.2. Доставляти-видавати матеріали і обладнання в лаву вручну G1.3. Подавати сигнали під час доставки обладнання та матеріалів у лаву G1.4. Складувати матеріали у лаві		G1.3. Складувати матеріали у лаві
Предмети та засоби праці Комбайн вугільний, стрічковий конвеєр, скребковий конвеєр, манєврова лебідка, скреперна лебідка, станція насосна, станція керування магнітна, секції механізованого кріплення різних типів, гідравлічні стойки індивідуального кріплення, свердло гірниче ручне електричне, свердло гірниче ручне пневматичне, свердло гірниче колонкове, відбійний молоток, електротельфер, магнітний пускач, агрегат шахтний пусковий, аналізатори метану різних типів, апаратура газового захисту, саморятівник, комплект слюсарного інструменту, гідравлічні рукави високого тиску, запобіжні клапани, зворотно-розвантажувальні клапани, блоки керування механізованими секціями, гідроциліндри високого тиску, гідромуфта, гідравлічні насоси різних типів, асинхронний двигун із короткозамкненим ротором, асинхронний двигун із фазним ротором, двигун постійного струму, датчик метану автоматичний, респіратор, блок селекторний					

ГРОЗ – 8 Дотримання норм та правил охорони праці	Н1. Здатність дотримуватися вимог правил безпеки у вугільних шахтах	Н1.1. Правила безпеки у вугільних шахтах та інші нормативно-правові акти та стандарти з охорони праці під час виконання трудових функцій Н1.2. Види та призначення засобів індивідуального та колективного захисту Н1.3. Вимоги до засобів індивідуального захисту, правила та послідовність їх підготовки та перевірки Н1.4. Ознаки пошкоджень, зносу, дефектів засобів індивідуального та колективного захисту	Н1.1. Виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва Н1.2. Застосовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, роботи з електрообладнанням Н1.3. Забезпечувати безпечне виконання операцій відповідно до технологічних карт	А3.2. Користуватися засобами зв'язку Н1.2. Доносити інформацію безпосередньому керівнику про загрози особистій безпеці і здоров'ю та безпеці і здоров'ю оточуючих людей в процесі виконання робіт та під час перебування на території підприємства	Н1.1. Забезпечувати особисту безпеку та здоров'я, безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виконання робіт та під час перебування на території підприємства
	Н2. Здатність дотримуватися правил пожежної безпеки, пилогазового режиму	Н2.1. Вимоги правил пожежної безпеки та інструкції з протипожежної безпеки вугільних шахт Н2.2. Засоби пожежогасіння,	Н1.1. Виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва	А3.2. Користуватися засобами зв'язку Н2.1. Доносити інформацію безпосередньому керівнику щодо виявлених	Н2.1. Чітко дотримуватись вимог правил безпеки, правил пожежної безпеки, пилогазового режиму Н2.2. Діяти в аварійних ситуаціях відповідно до плану ліквідації аварій

	протипожежне обладнання та інвентар H2.3. Місця розміщення засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю H2.4. Правила користування засобами пожежогасіння, протипожежним обладнанням та інвентарем	H1.2. Застосовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, роботи з електрообладнанням H1.3. Забезпечувати безпечне виконання операцій відповідно до технологічних карт H2.1. Визначати придатність та справність засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання H2.2. Користуватися засобами пожежогасіння, протипожежним обладнанням та інвентарем H2.3. Під час виникнення пожежі діяти згідно з правилами протипожежної безпеки, правилами ліквідації аварій	порушень правил безпеки, правил пожежної безпеки, пилогазового режиму	
--	--	---	--	--

НЗ. Здатність дотримуватись законодавчих та внутрішньо корпоративних стандартів та положень щодо охорони праці та промислової безпеки	Н1.1. Правила безпеки у вугільних шахтах та інші нормативно-правові акти та стандарти з охорони праці під час виконання трудових функцій Н2.1. Вимоги правил пожежної безпеки та інструкції з протипожежної безпеки вугільних шахт Н2.4. Правила користування засобами пожежогасіння, протипожежним обладнанням та інвентарем НЗ.1. Нормативно-правові акти та стандарти з охорони праці під час виконання трудових функцій	Н1.1. Виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва Н1.2. Застосовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, роботи з електрообладнанням Н1.3. Забезпечувати безпечне виконання операцій відповідно до технологічних карт НЗ.1. Виконувати вимоги положень, інструкцій, стандартів за професією та видами робіт	АЗ.2. Користуватися засобами зв'язку НЗ.1. Доносити інформацію безпосередньому керівнику про виявлені порушення законодавчих та внутрішньо корпоративних стандартів та положень щодо охорони праці та промислової безпеки	НЗ.1. Дотримуватись законодавчих та внутрішньо корпоративних стандартів та положень щодо охорони праці та промислової безпеки
Н4. Здатність дотримуватись вимог нарядної системи та правил внутрішнього трудового розпорядку	Н1.1. Правила безпеки у вугільних шахтах та інші нормативно-правові акти та стандарти з охорони праці під час	Н1.1. Виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та	АЗ.2. Користуватися засобами зв'язку Н4.1. Доносити інформацію безпосередньому	Н4.1. Дотримуватись вимог нарядної системи та правил внутрішнього трудового розпорядку

	виконання трудових функцій Н2.1. Вимоги правил пожежної безпеки та інструкції з протипожежної безпеки вугільних шахт Н2.4. Правила користування засобами пожежогасіння, протипожежним обладнанням та інвентарем Н3.1. Вимоги безпеки, що пред'являються до гірника очисного забою (загальні вимоги, вимоги безпеки перед початком робіт, під час виконання робіт та під час завершення роботи, основні небезпечні та шкідливі промислові фактори, безпечна організація роботи та утримання робочого місця) Н4.1. Вимоги положень нарядної системи	іншими засобами виробництва Н1.2. Застосовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, роботи з електрообладнанням Н1.3. Забезпечувати безпечне виконання операцій відповідно до технологічних карт Н3.1. Виконувати вимоги положень, інструкцій, стандартів за професією та видами робіт. Н4.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку Н4.2. Виконувати положення колективного договору підприємства Н4.3. Виконувати вимоги трудової дисципліни та регламенту виконання робіт	керівнику щодо відхилень від вимог нарядної системи та правил внутрішнього трудового розпорядку	
--	--	---	--	--

		Н4.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку Н4.3. Положення колективного договору підприємства			
	Н5. Здатність дотримуватись вимог експлуатації небезпечних виробничих об'єктів	Н5.1. Вимоги безпеки, що пред'являються до гірника очисного забою (загальні вимоги, вимоги безпеки перед початком робіт, під час виконання робіт та під час завершення роботи, основні небезпечні та шкідливі промислові фактори, безпечна організація роботи та утримання робочого місця)	Н5.1. Застосовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва	А3.2. Користуватися засобами зв'язку Н5.1. Доносити інформацію безпосередньому керівнику щодо відхилень під час експлуатації небезпечних виробничих об'єктів	Н5.1. Застосовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва
	Предмети та засоби праці: засоби індивідуального захисту, засоби колективного захисту, засоби пожежогасіння, засоби зв'язку				
ГРОЗ – 9 Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків	І1. Здатність визначати характер ушкодження та ступінь загрози життю та здоров'ю потерпілим від нещасних випадків	І1.1. Правила та прийоми надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків І1.2. Порядок виклику швидкої допомоги, пожежної частини,	І1.1. Визначати характер ушкоджень та ступінь загрози життю та здоров'ю потерпілих від нещасних випадків	А3.2. Користуватися засобами зв'язку	І1.1. Оперативність донесення інформації щодо характеру ушкодження та ступеню загрози життю та здоров'ю потерпілим від нещасних випадків

		номера телефонів служб екстреного реагування			
	I2. Здатність надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасного випадку	I2.1. Правила та прийоми надання домедичної допомоги потерпілим від нещасного випадку I2.2. Місцезнаходження засобів для надання домедичної допомоги та склад медичної аптечки	I2.1. Дотримуватись правил та прийомів надання домедичної допомоги потерпілим від нещасного випадку	A3.2. Користуватися засобами зв'язку	I2.1. Чітко дотримуватись правил та прийомів надання домедичної допомоги потерпілим від нещасного випадку
	Предмети та засоби праці Засоби індивідуального та колективного захисту, аптечка (загального призначення) для гірника очисного забою, перев'язувальний пакет, джгут, шина, носилки, саморятівник, прилади для контролю та вимірювання шкідливих газів, вогнегасники				

VI. Розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями

Трудові функції	Гірник очисного забою, кваліфікаційний розряд		
	4	5*	6
ГРОЗ – 1 Приймання-здавання зміни	+	+	+
ГРОЗ – 2 Роботи з очисного виймання корисної копалини	B1-B6	B1-B6	B1-B8
ГРОЗ – 3 Роботи з проведення нарізних виробок	C1-C2	C1-C2	C1-C5
ГРОЗ – 4 Закладні роботи. Зведення бутової смуги	+	+	+
ГРОЗ – 5 Експлуатація скребкових конвеєрів	+	+	+
ГРОЗ – 6 Обслуговування та ремонт секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення	+	+	+
ГРОЗ – 7 Доставляння матеріалів та обладнання	+	+	+
ГРОЗ – 8 Дотримання норм та правил охорони праці	+	+	+
ГРОЗ – 9 Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків	+	+	+

*Примітка. У разі неповного освоєння комплексу очисних робіт, або недостатнього досвіду при виконанні робіт, передбачених професійним стандартом, тарифікація гірників очисного забою проводиться на один розряд нижче.

VII. Відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту

1. Повне найменування розробника професійного стандарту

Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу „Федерація металургів України”.

2. Назва та реквізити документа, яким затверджено професійний стандарт

Протокол від _____ № ____

3. Реквізити висновку суб'єкта перевірки про дотримання вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки проєкту професійного стандарту

Висновок СПО роботодавців від _____ про дотримання під час підготовки проєкту професійного стандарту «Гірник очисного забою» вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373.

VIII. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру

IX. Рекомендована дата перегляду професійного стандарту