

Найменування проекту професійного стандарту	Подані пропозиції та зауваження	Суб'єкт подання пропозицій та зауважень	Відомості щодо врахування пропозицій та зауважень
Горновий доменної печі	<p>Не може мати статусу «проект», оскільки має у своїй назві слова «Професійний стандарт» та відповідні позначки (штампи) про його затвердження Галузевою радою.</p> <p>Не відповідає вимогам до структури професійного стандарту.</p>	Громадська організація «Інститут професійних кваліфікацій»	Враховано
	<p>1.1. Професійна діяльність є типовою за складністю операцій що виконуються, поділ на кваліфікаційні розряди не здійснюється.</p> <p>В зависимости от объема печи есть разрядность до 2000м3 и более, 5,6,7 и 8 разряд соответственно.</p> <p>Профессиональная деятельность не может быть типовой для профессии горнового доменной печи, так как к примеру 8 разряд и 5 разряд – это люди с разной квалификацией и зоной ответственности (если горновой 8 разряда может выполнять работу 5 разряда, то наоборот никак; это соответствующее обучение + стаж работы + квалификация).</p>	ЦК ПМГУ	Знято в процесі обговорення
	<p>1.8. Куртка суконна. Брюки суконні.</p> <p>У нас заменены на: Куртка Пв Т ИБРМ; Брюки Пв Т ИБРМ. Так называемая пропитка</p>	ЦК ПМГУ	Враховано

1.9. Умови допуску до роботи за професією

В условиях запыленности, повышенных температур, инфракрасного излучения, повышенного уровня шума, перепадов температур, сквозняков, работы в стесненных условиях, работы в газозащитной аппаратуре, физических нагрузок-переносимый груз превышает допустимый для женщин, женский труд не применим

ЦК ПМГУ

Згідно  
Наказу №1254,  
від 13.10.2017  
Міністерства  
охорони  
здоров'я України  
«Про визнання  
таким, що  
втратив  
чинність, наказу  
Міністерства  
охорони здоров'я  
України від 29  
грудня 1993 року  
№ 256» жінки  
можуть  
працювати за  
професією  
горновий  
доменної печі.