

Найменування проекту професійного стандарту	Подані пропозиції та зауваження	Суб'єкт подання пропозицій та зауважень	Відомості щодо врахування пропозицій та зауважень
Газорятівник	<p>1.1. Основна мета професійної діяльності Викласти у новій редакції: Рятування людей при аваріях та нещасних випадках в газовому господарстві і на об'єктах, де використовуються токсичні та вибухонебезпечні гази, легкозаймисті рідини, шкідливі речовини. Контроль запобігання та ліквідація аварій у газовому господарстві. Виконання профілактичних комплексів та заходів для запобігання аварійних ситуацій у газонебезпечних виробництвах.</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Враховано</p>
	<p>1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації): Працює під керівництвом: Редагувати: майстра газорятувальної станції (служби).</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Враховано</p>
	<p>1.7. Умови праці доповнити третій абзац пункту після слів «до чинного законодавства» - словами: «колективного договору»</p>	<p>ЦК ПМГУ</p>	<p>Враховано</p>
	<p>1.8. Засоби індивідуального захисту Додати Норми ЗІЗ: рукавички нітрилові; рукавички спілкові; респіратор FFP1; окуляри відкриті покращеної якості; окуляри з ацетатною лінзою; костюм робочий саржа; білизна натільна бавовняна; білизна напівшерстяна; черевики з посиленням носком; каска шахтарська; підшоломник утеплений;</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Знято в процесі обговорення</p>

	мило банне; костюм зимовий «Гудок».		
	1.9. Умови допуску до роботи за професією Виключити із п.1.9. «Умови допуску до роботи за професією» жіночу статтю у зв'язку з тим, що робота по професії «Газорятівник» пов'язана з роботою у шкідливих та важких умовах праці	ЦК ПМГУ	Враховано
	1.9. Умови допуску до роботи за професією Виправити: Стать: чоловіча.	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Враховано
	1.9. Умови допуску до роботи за професією Редагувати: Вік: від 20 років і старше, згідно положення про газорятувальну службу.	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Враховано
	2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації) скоректувати пункт 2.1. «Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації) в частині первинної професійної підготовки на 3 розряд, а не 4 розряду, як це передбачено проектом	ЦК ПМГУ	Враховано
	2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації) доповнити пункт 2.2. «Перепідготовка (назва кваліфікації) наступним реченням: «Стаж роботи за професією газорятівника 3 розряду – не менше 1 року», як це передбачено у Єдиному кваліфікаційному довіднику професій	ЦК ПМГУ	Враховано частково. На підприємствах галузі є потреба в працівниках за професією „Газорятівник” професійної кваліфікації „Газорятівник” 3, 4 та 5 розрядів. Додано: «Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних

			робіт в процесі трудової діяльності».
<p>2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання газорятівника</p> <p>Додати: правил безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів з стисненими газами; безпечних способах і методах виконання робіт на висоті; правил виконання робіт з робочої платформи підйомника.</p>	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Знято в процесі обговорення	
<p>3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність</p> <p>Додати: Кодекс цивільного захисту України. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 №61, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 28.04.2007 р. за №441/13708 „Про затвердження Правил безпеки у газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв” (НПАОП 27.1-1.10-07).</p>	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Враховано	
<p>5. Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення</p> <p>Б. Проведення профілактичних робіт з попередження аварій/інцидентів</p> <p>Додати: Б.2 Здатність проводити регулярне обстеження газонебезпечних місць та газового обладнання структурних підрозділів підприємства</p> <p>Редагувати: Б.3 Здатність проводити профілактичні аварійно-рятувальні тренування для структурних підрозділів підприємства</p>	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Враховано	

	<p>6. Опис трудових функцій Б. Проведення робіт з попередження та ліквідації аварій/ інцидентів Додати: Б.У.10. Проводити регулярне обстеження газонебезпечних місць та газового обладнання структурних підрозділів підприємства. Редагувати: Б.У.14. Проводити профілактичні аварійно-рятувальні тренування для структурних підрозділів підприємства.</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Враховано</p>
	<p>6. Опис трудових функцій Б. Проведення робіт з попередження та ліквідації аварій/ інцидентів Редагувати: Б.У.11. Виконувати заходи із запобігання аваріям і нещасним випадкам у газонебезпечних виробництвах.</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Знято в процесі обговорення На підприємствах галузі газорятівник розробляє заходи із запобігання аваріям і нещасним випадкам у газонебезпечних виробництвах</p>
	<p>6. Опис трудових функцій В. Проведення ліквідацій аварій/ інцидентів. Видалити: В.У.9. Здійснювати аварійну зупинку технологічного процесу на виробничих об'єктах.</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Враховано</p>
	<p>6. Опис трудових функцій В. Проведення ліквідацій аварій/ інцидентів Видалити: В.У.11. Здійснювати розбір завалів на території аварійних об'єктів.</p>	<p>ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»</p>	<p>Знято в процесі обговорення На підприємствах галузі газорятівник проводить газорятівні роботи. Для проведення газорятівних робіт необхідно виконати розбір завалів на території аварійних об'єктів</p>

	6. Опис трудових функцій Д. Надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків Редагувати: Д.У.2. Повідомляти про нещасний випадок на газорятувальну станцію.	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Враховано
--	---	--------------------------------------	-----------